

narex

AKCIOVÁ PONUKA TOOL MIX

JESEŇ 2023



Akciová ponuka jeseň 2023

AKCIOVÁ PONUKA TOOL MIX



až 12 hodín
 LED čip

154,00 €
 bez DPH 128,33 €

3 roky záruky
2 rýchlosti
 aretácia vretena

◀ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ A SVIETIDLO ▶ ASV 122-SET

Napätie/kapacita akumulátora	12 V/2,0 Ah
Nabíjací čas	25 min
Max. uťahovací moment	35 Nm
Počet otáčok - 1. rýchlosť	0-350 /min
Počet otáčok - 2. rýchlosť	0-1 350 /min
Rozsah skľučovadla	0,8-10 mm
Závit na vreteno	3/8"-24 UNF
Hmotnosť vr. akumulátora	1,1 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASV 120-2 (65 405 517), rýchlopínacie skľučovadlo (65 404 351), 2x akumulátor AP 122 (65 405 476), nabíjačka ANU 1220 (65 405 337), svietidlo AS 120 (65 405 521), prepravný kufor

Obj. číslo: 65 405 519



212,00 €
 bez DPH 176,66 €

3 roky záruky
2 rýchlosti
 aretácia vretena

◀ PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVÁČ ▶ ASP 202-2

Napätie/kapacita akumulátora	20 V/2,0 Ah
Nabíjací čas	35 min
Max. uťahovací moment	47 Nm
Počet otáčok - 1. rýchlosť	0-400 /min
Počet otáčok - 2. rýchlosť	0-1 450 /min
Počet príklepov - 1. rýchlosť	0-6 000 /min
Počet príklepov - 2. rýchlosť	0-21 750 /min
Rozsah skľučovadla	1,5-13 mm
Závit na vreteno	1/2"-20 UNF
Hmotnosť vr. akumulátora	1,35 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASP 200-2 (65 405 293), rýchlopínacie skľučovadlo (65 404 850), opasková spona, 2x akumulátor AP 202 (65 405 333), nabíjačka ANU 1220 (65 405 337), prepravný kufor

Obj. číslo: 65 405 295



290,00 €
bez DPH **241,66 €**

3 roky záruky | **BL MOTOR** bezuhlíkový | **1/2"** 2 rýchlosti



343,00 €
bez DPH **285,83 €**

3 roky záruky | **BL MOTOR** bezuhlíkový | **1/2"** upínanie na vretene

◀ **PRÍKLEPOVÝ SKRUTKOVÁČ** ▶ *ASP 202-2B*

Napätie/kapacita akumulátora	20 V/2,0 Ah
Nabíjací čas	35 min
Max. ťahovací moment	67 Nm
Počet otáčok - 1. rýchlosť	0-500 /min
Počet otáčok - 2. rýchlosť	0-1 800 /min
Počet príklepov - 1. rýchlosť	0-7 500 /min
Počet príklepov - 2. rýchlosť	0-27 000 /min
Rozsah sklučovadla	1,5-13 mm
Závit na vretene	1/2"-20 UNF
Hmotnosť vr. akumulátora	1,45 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASP 200-2B (65 405 302), rýchlopínacie sklučovadlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 2x akumulátor AP 202 (65 405 333), nabíjačka ANU 1220 (65 405 337), prepravný kufr s vložkou (65 405 344)

Obj. číslo: 65 405 304

◀ **RÁZOVÝ UŤAHOVÁK** ▶ *ASR 203-SB*

Napätie/kapacita akumulátora	20 V/3,0 Ah
Nabíjací čas	45 min
Max. ťahovací moment	300 Nm
Max. povoľovací moment	430 Nm
Počet otáčok	0-2 800 /min
Počet úderov	0-3 000 /min
Upínanie na vretene	1/2" štvorhran, čap
Hmotnosť vr. akumulátora	1,4 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASR 200-SB (65 405 306), prechodový adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 341), 2x akumulátor AP 203 (65 405 334), nabíjačka ANU 1220 (65 405 337), prepravný kufr s vložkou (65 405 344)

Obj. číslo: 65 405 309



132,00 €
bez DPH 110,00 €

SPEED
príklepový systém

SDS-plus

STOP
vypnutie príklepu



219,00 €
bez DPH 182,50 €

QUICKSYSTEM
rýchla výmena hláv

SDS-plus

STOP
vypnutie príklepu

LAHKÉ VŔTACIE KĽADIVO EKV 21

Upínanie nástrojov	SDS-plus
Menovitý príkon	700 W
Odporúčaný Ø vŕtania v betóne	4-10 mm
Max. Ø vŕtania v betóne/murive	20 / 20 mm
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli	30 / 13 mm
Max. Ø skrutky do dreva	8 mm
Počet otáčok naprázdno	0-3 200 /min
Počet úderov naprázdno	0-5 000 /min
Energia úderu	2,3 J
Ø upínacieho krku	43 mm
Hmotnosť	2,3 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Pridávne držadlo SOFTGRIP (65 404 600), hĺbkový doraz (65 404 603), SDS-plus adaptér na závit ½"-20 UNF (65 404 604), rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm (00 619 614), prepravný kufr (65 404 607)

Obj. číslo: 65 404 580

MONTÁŽNE KĽADIVO EKK 31-QS

Upínanie nástrojov	SDS-plus
Menovitý príkon	850 W
Odporúčaný Ø vŕtania v betóne	8-18 mm
Max. Ø vŕtania v betóne/murive	30/82 mm
Max. Ø vŕtania v dreve/oceli	40/13 mm
Max. Ø skrutky do dreva	10 mm
Počet otáčok naprázdno	0-1 500 /min
Počet úderov naprázdno	0-5 000 /min
Energia úderu	4,0 J
Ø upínacieho krku	54 mm
Hmotnosť	3,6 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Pridávne držadlo SOFTGRIP (65 404 601), hĺbkový doraz (65 404 603), upínacia hlava QS-HAMMER (65 404 605), upínacia hlava QS-DRILL (65 404 606), prepravný kufr (65 404 608)

Obj. číslo: 65 404 582



307,00 €
bez DPH **255,83 €**

 **rázový mechanizmus** |  **High Torque** |  **upínanie na vretene**

◀ **RÁZOVÝ UŤAHOVÁK** ▶ **ESR 500**

Menovitý príkon	480 W
Otáčky naprázdno	0-2 600 /min
Údery pri zaťažení	0-3 000 /min
Max. doťahovací moment	570 Nm
Rozsah použitia	M10-M22
Upínanie na vretene	1/2" štvorhran, čap
Dĺžka kábla	4,0 m
Hmotnosť	1,52 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prechodový adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 404 228), systainer SYS-TL 1 (65 403 693)

Obj. číslo: 65 404 193



209,00 €
bez DPH **174,16 €**

 **suché a mokré vysávanie** |  **systém čistenia filtra**

◀ **VŠESTRANNÝ VYSÁVAČ** ▶ **VYS 21-01**

Menovitý príkon	1 000 W
Max. množstvo vzduchu	3 600 l /min
Podtlak	21 000 Pa
Objem nádoby	20 l
Hmotnosť	7,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

1x sacia hadica s odnímateľnou ručnou trubicou
Ø 32 mm x 3,5 m (65 403 725)
2x predlžovacia trubica hliníková (00 614 654)
1x univerzálna podlahová hubica (00 635 262)
1x štrbinová hubica, dĺžka 200 mm (00 647 545)
1x kefová hubica, Ø 75 mm (00 647 546)
1x vankúšová hubica (00 647 547)
1x hák na kábel (65 403 877)
1x filtračné vrečko textilné (65 900 596)
1x filtračná patróna PET (00 763 290)
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 403 607



106,00 €
bez DPH **88,33 €**

 ochrana proti opät. zapnutiu

SLIM DESIGN
štíhla ergonómia

 2,0 kg

◀ OBRATNÁ UHLOVÁ BRÚSKA ▶ EBU 125-10

Menovitý príkon	950 W
Otáčky naprázdno	11 000 /min
Závit na vreteno	M14
Max. Ø kotúča	125 mm
Hmotnosť	2,0 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prídavné držadlo (65 404 719), kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), upínacia matica (66 591 572), príruka (66 592 130), ochranný kryt na brúsenie (65 404 966), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 596



146,00 €
bez DPH **121,66 €**

 ochrana proti opät. zap.

 10 A
SOFT START

 aretácia vretena

 3,2 kg

◀ UHLOVÁ BRÚSKA ▶ EBU 150-16

Menovitý príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	9 000 /min
Závit na vreteno	M14
Max. Ø kotúča	150 mm
Hmotnosť	3,2 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prídavné držadlo (65 405 544), ochranný kryt na brúsenie (65 405 545), kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), príruka (66 592 130) a upínacia matica (66 591 572), kľúč na ochranný kryt, kartónová krabica

Obj. číslo: 65 405 523



186,00 €
bez DPH **155,00 €**

 ochrana proti opät. zap. /
  **10 A** /
  aretácia vretena

◀ **UHLOVÁ BRÚSKA** ▶ *EBU 230-26 HD HEAVY DUTY*

Menovitý príkon	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 600 /min
Závit na vreteno	M14
Max. Ø kotúča	230 mm
Hmotnosť	6,0 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prídavné antivibračné držadlo (65 405 969), ochranný kryt (65 405 902), kľúč na upínaciu maticu (66 619 743), prírubu (66 592 130), upínacia matica (66 591 572), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 405 900



298,00 €
bez DPH **248,33 €**

 el. regulácia otáčok /
  ochrana proti opät. zap. /
  **10 A** /
  **SOFT START**

◀ **PRIAMA BRÚSKA** ▶ *EBD 30-8 E*

Menovitý príkon	700 W
Max. Ø nástroja	25 mm
Otáčky naprázdno	13 000-31 000 /min
Ø kleštiny	3-8 mm
Ø upínacieho krku	43 mm
Hmotnosť	1,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prídavné držadlo SOFTGRIP (65 404 720), upínacia matica s klieštinou Ø 6 (00 763 336), 2 kľúče (00 592 832), kartónová krabica

Obj. číslo: 00 763 325



122,00 €
bez DPH 101,66 €



◀ DVOJRUČNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA ▶ EPO 150

Menovitý príkon	800 W
Počet zdvihov	0-2 500 /min
Výška zdvihu	22 mm
Max. rezná kapacita	
- oceľ	6 mm
- drevo	150 mm
Hmotnosť	2,6 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj EPO 150 (65 406 030), inbusový kľúč, kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 029



162,00 €
bez DPH 135,00 €



◀ VÝKONNÁ CHVOSTOVÁ PÍLA ▶ EPO 210

Menovitý príkon	1 200 W
Počet zdvihov	0-2 800 /min
Výška zdvihu	28 mm
Max. rezná kapacita	
- oceľ	10 mm
- drevo	210 mm
Hmotnosť	3,6 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj EPO 210 (65 406 032), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 031



142,00 €
bez DPH **118,33 €**

 **arretácia vretena** |
  **4 m** |
  **odsávanie**

RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA EPK 18

Menovitý príkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	5 000 /min
Rezanie pod uhlom	0°-45°
Hĺbka rezu	
- pod uhlom 90°	0-60 mm
- pod uhlom 45°	0-45 mm
Rozmer pílového kotúča	185 x 20/2,0 mm
Hmotnosť	4,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj EPK 18 (65 406 043), pílový kotúč 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 24T (65 406 044), upínacia príručka (65 406 305), unášacia príručka (65 406 306), kľúč (65 406 308), pozdĺžny doraz (65 406 307), odsávací adaptér (65 406 309), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 042



276,00 €
bez DPH **230,00 €**

 **rýchla výmena nástrojov** |
  **odsávanie** |
  **el. regulácia otáčok**

PRIAMOČIARA PÍLA EPL 12-7 BE

Menovitý príkon	720 W
Prerez - v dreve	až 200 mm
Prerez - vo farebných kovoch	20 mm
Prerez - v oceli	10 mm
Rezanie pod uhlom	0°-45°
Výška zdvihu	26 mm
Počet zdvihov	1 000-2 900 /min
Hmotnosť	2,4 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Vložka proti strapkaniu materiálu (65 409 995), ochranný kryt proti odlietajúcim trieskam (65 404 761), odsávací adaptér (65 409 994), plastová (65 409 999) a oceľová vložka (65 409 998) vodiaca doska, 2x pílový plátok, kartónová krabica

Obj. číslo: 65 404 742



150,00 €
bez DPH **125,00 €**



158,00 €
bez DPH **131,66 €**



REŤAZOVÁ PÍLA EPR 350-24

Menovitý príkon	2 400 W
Dĺžka vodiacej lišty	350 mm
Rýchlosť rezače	14 m/s
Píllová reťaz	OREGON 91-PX 053X
Rozteč rezače	3/8"
Hrúbka vodiaceho článku	1,3 mm
Brzda rezače	mechanická
Dobehová brzda	mechanická
Mazanie rezače	AUTO
Objem olejovej nádržky	210 ml
Systém napínania rezače	FastFix
Hmotnosť bez vodiacej lišty a rezače	4,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj EPR 350-24 (65 406 051), vodiaca lišta (65 405 265), reťaz (65 404 074), ochranný kryt lišty (65 404 819), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 050

REŤAZOVÁ PÍLA EPR 400-24

Menovitý príkon	2 400 W
Dĺžka vodiacej lišty	400 mm
Rýchlosť rezače	14 m/s
Píllová reťaz	OREGON 91-PX 057X
Rozteč rezače	3/8"
Hrúbka vodiaceho článku	1,3 mm
Brzda rezače	mechanická
Dobehová brzda	mechanická
Mazanie rezače	AUTO
Objem olejovej nádržky	210 ml
Systém napínania rezače	FastFix
Hmotnosť bez vodiacej lišty a rezače	4,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj EPR 400-24 (65 406 052), vodiaca lišta (00 614 696), reťaz (00 614 697), ochranný kryt lišty (65 404 819), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 052

◀ **73-DIELNA SADA PROFESIONÁLNYCH SKRUTKOVACÍCH NÁSTAVCOV** ▶ 73-Tool Box MICRO

SÚČASŤ DODÁVKY

- Pre rozhranie C6.3: magnetický skrutkovač s račňou a kľbovou hlavou, magnetický predlžovací nástavec 125 mm, 29 ks bitov (25 mm): ⚙ F3, F4, F5, F6, F7 ⚙ PH4, PH5, PH6, PH6.5 ⚙ T9, T10, T15, T20, T25, T30 ⚙ H2.5, H3, H4, H5, H6 ⚙ PZ1, PZ2, PZ3 ⚙ SP6, SP8 ⚙ TW1, TW2, TW3 ⚙ TA2.3
- Pre rozhranie C4: magnetický skrutkovač s račňou, magnetický predlžovací nástavec 100 mm, magnetický ohybný hriadeľ 130 mm, 38 ks mikro bitov (28 mm): ⚙ F1, F1.5, F2, F2.5, F3, F3.5, F4 ⚙ PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5 ⚙ T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 ⚙ H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6 ⚙ SP2.6 ⚙ TW2 ⚙ ST0.8 ⚙ TA2, TA2.3
- Prechodový adaptér C6.3/C4

Obj. číslo: 65 405 271

V hodnote

43,70 €



◀ **SADA VRTÁKOV (KOV, DREVO, BETÓN, SDS-PLUS)** ▶ DB-MULTIPACK

Balenie obsahuje štyri sady 23 vrtákov Narex s najčastejšie používanými priermi a určením do najrôznejších materiálov.

- 5-dielna sada vybrusovaných vrtákov do kovu HSS-G z rýchlereznej ocele
- 5-dielna sada vrtákov do dreva CS-R z karbónovej ocele na vrtanie do mäkkého aj tvrdého dreva
- 5-dielna sada vrtákov s SDS PLUS upínaním na vrtanie do muriva, betónu či armovaného betónu
- 8-dielna sada príklepových vrtákov do betónu s valcovou stopkou

V hodnote

33,00 €



SÚČASŤ DODÁVKY

1x 5-SET HSS-G MSP (Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm), 1x 5-SET CS-R WP (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)
1x 5-SET SDS-4E BSP (Ø 5-6 x 110 mm 6-8-10 x 160 mm), 1x 8-SET BP (Ø 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm)

Obj. číslo: 65 405 638

◀ **AKU HYBRIDNÝ SKRUTKOVACÍ** ▶ AS 37 HYBRO LADY

3 Nm / 10 Nm



V hodnote

32,00 €

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj AS 37 HYBRO LADY (65 406 027), napájací kábel Micro USB 5pin (65 404 439), 8-dielna sada 25 mm bitov C6.3: PH1, PH2, PH3, F3, F4, H3, H4, H5, 75 mm predĺžený bit E6.3/PH1, 75 mm držiak bitov E6.3/C6.3, blister

Obj. číslo: 65 406 028

◀ **DOBÍJACIE MINI-SLIM SVIETIDLO** ▶ FL 300 MINI

300 lm



V hodnote

31,70 €

SÚČASŤ DODÁVKY

Napájací kábel USB C (65 405 753), kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 060



437,00 €
bez DPH **364,16 €**

 **rázový mechanizmus** |  **High Torque** |  **el. regulácia otáčok**

◀ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ▶ ESR 800

Menovitý príkon	500 W
Otáčky naprázdno	0-1 700 /min
Údery pri zaťažení	0-2 100 /min
Max. doťahovací moment	1 100 Nm
Upínanie	1/2"
Rozsah použitia	M12-M30
Upínanie na vretene	poistný krúžok
Dĺžka kábla	4,0 m
Hmotnosť	3,1 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Prechodový adaptér AD S12/S34 (65 404 555), opasková spona (65 404 248), systainer SYS-TL 2 (65 403 694)

Obj. číslo: **65 404 195**



578,00 €
bez DPH **481,66 €**

 **suché a mokré vysávanie** | **AC** **Auto Clean** |  **antistatický** |  **el. regulácia otáčok**

◀ PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ ▶ VYS 33-71 L

Menovitý príkon	1 250 W
Max. množstvo vzduchu	4 500 l/min
Podtlak	25 000 Pa
Objem nádoby	30 l
Prachová trieda	L
Max. príkon pripojeného zariadenia	2 400 W
Hmotnosť	12 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

1x sacia hadica s odnímateľnou ručnou trubicou
ø 32 mm x 3,5 m (65 403 725)
2x predlžovacia trubica hliníková (00 614 654)
1x univerzálna podlahová hubica (00 635 262)
1x štrbinová hubica, dĺžka 200 mm (00 647 545)
1x kefová hubica, ø 75 mm (00 647 546)
1x prechodka na pripojenie elektronádia (65 403 726)
2x hák na hadicu (65 900 669)
1x filtračné vrečko textilné (65 900 692)
1x plochý filter PET (65 900 690)
kartónová krabica

Obj. číslo: **65 404 591**



V hodnote
104,00 €

3 000
LUMENS MAX

360°

2m
IK07

IP65

**POWER
BANK**
max. 5 V/2 A

REFLEKTOR S POWERBANKOU RL 3000 MAX

Napájacie napätie	7,4 V
Kapacita akumulátora	4 400 mAh Li-Ion (32,56 Wh)
Svetelný tok	Hlavné svetlo: 36 W 750 lm/5,5 h
Doba svietenia	1 500 lm/3,5 h 3 000 lm/2 h
Stojanček	✓
Typ LED	SMD LED
Teplota farby LED	6 500 K
Nastaviteľný sklon	90°/360°
Napájacie napätie/prúd	15 V – 1,5 A
LED indikátor	* nabíjanie ● plná
Powerbanka	max. 5 V – 2 A
Nabíjací čas	3,5 h
Hmotnosť	1,45 kg
Rozmery	309 × 223 × 223 mm
Trieda ochrany	IP65; IK07

SÚČASŤ DODÁVKY

Nabíjací adaptér s káblom (AN 15 V-1,5 A 65 406 066),
kartónová krabica

Obj. číslo: 65 406 064

- Multifunkčný dobíjací reflektor so stojanom z hliníkového odliatku a jedinečným systémom kĺbového naklopenia reflektora, 90° vertikálne a 360° horizontálne, umožňujú svetelný zdroj individuálne polohovať do všetkých smerov
- Reflektor RL 3000 MAX môžete prepínať v nadštandardnom svetelnom rozsahu 750/1 500/3 000 lm, pričom máte vždy zaistený vynikajúci rozptyl a šírenie svetla
- Integrovaná powerbanka poskytuje „extra energiu“ pre dodatočné zariadenia, čo funguje aj pri súčasnej prevádzke pracovného reflektora
- Praktická rukoväť umožňuje ľahkú prepravu svetelnej jednotky
- Po zapnutí sa rozsvieti indikátor stavu batérie, ktorý ukazuje zostávajúcu energiu; pre nabíjanie použijete pripojený nabíjací kábel s adaptérom 15 V/1,5 A; reflektor poskytuje úroveň krytia IP65 a IK07, teda odolnosť proti tryskajúcej vode a nárazom, čo zaisťuje vynikajúcu trvanlivosť a robustnosť
- Reflektor je možné tiež nepretržite používať, keď je pripojený k elektrickej sieti, a to aj s plne nabitou batériou, čo vám umožňuje šetriť energiu batérie, ak máte k dispozícii prístup do elektrickej zásuvky



DARČEK k stroju



567,00 €
bez DPH **472,50 €**

3 roky záruky | **BL MOTOR** bezuhlíkový | **STOP** dobehová brzda

AKU UHLOVÁ BRÚSKA ABU 125-610 B

Napätie/kapacita akumulátora	60 V / 3,0Ah
Typ motora	BRUSHLESS
Výkon	1 000 W
Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu	ANO
Počet voľnobežných otáčok	9 000 /min
Brzdná doba kotúča (pri BK 125/6 mm)	2,6 s
Závit vretena	M14
Priemer kotúča	125 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,0 kg
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	2,9 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

ABU 125-610 B základný stroj (65 405 677), AP 610 1x akumulátor 3,0 Ah (65 405 336), 60 V AN 600 (65 405 338) nabíjačka, AH-AV M10 (65 405 738) antivibračné držadlo, AD-ABU M10/M8 (65 405 739) adaptér pre držadlo, KF-ABU (65 405 740) kľúč pre FF maticu, KF-AD ABU (65 405 741) kľúč pre adaptér, BF-ABU (65 40 742) príruka, M14 Fast Fix (66 614 201) rýchloupínacia matica, GC ABU 125 (65 405 743) ochranný kryt na brúsenie, viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 376



DARČEK k stroju



688,00 €
bez DPH **573,33 €**

3 roky záruky | **SIGNAL** prevádzkový displej | **BL MOTOR** bezuhlíkový | **STOP** dobehová brzda

AKU UHLOVÁ BRÚSKA ABU 150-610 3B

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Typ motora	BRUSHLESS
Výkon	1 500 W
Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu	ANO
Počet voľnobežných otáčok	4 000 - 6000 - 9000 /min
Brzdná doba kotúča (pri BK 125/6 mm)	1,90 - 2,30 - 2,60 s
Závit vretena	M14
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,8 kg
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	3,7 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

ABU 150-610 3B základný stroj (65 405 683), AP 610 1x akumulátor 3,0 Ah (65 405 336), 60 V AN 600 (65 405 338) nabíjačka, AH-AV M10 (65 405 738) antivibračné držadlo, AD-ABU M10/M8 (65 405 739) adaptér pre držadlo, KF-ABU (65 405 740) kľúč pre FF maticu, KF-AD ABU (65 405 741) kľúč pre adaptér, BF-ABU (65 405 742) príruka, M14 Fast Fix (66 614 201) rýchloupínacia matica, GC ABU 150 (65 405 745) ochranný kryt na brúsenie, viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 377


DARČEK k stroju


729,00 €
bez DPH **607,50 €**

3 roky záruky / **BL MOTOR** bezuhlíkový / **SIGNAL** prevádzkový displej / **STOP** dobehová brzda

AKU UHLOVÁ BRÚSKA ABU 230-610 B

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Typ motora	BRUSHLESS
Výkon	1 900 W
Ochrana proti preťaženiu a prehriatiu	ANO
Počet voľnobežných otáčok	6 500 /min
Brzdna doba kotúča (pri BK 125/6 mm)	8,40 s
Závit vretena	M14
Priemer kotúča	230 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	4,20 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

ABU 230-610 B základný stroj (65 405 689), AP 610 1x akumulátor 3,0 Ah (65 405 336), 60 V AN 600 (65 405 338) nabíjačka, AH-AV M10 (65 405 738) antivibračné držadlo, AD-ABU M10/M8 (65 405 739) adaptér pre držadlo, KF-ABU (65 405 740) kľúč pre FF maticu, KF-AD ABU (65 405 741) kľúč pre adaptér, BF-ABU (65 405 742) príruka, M14 Fast Fix (66 614 201) rýchlopínacia matica, GC ABU 230 (65 405 747) ochranný kryt na brúsenie, viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 378


DARČEK k stroju


607,00 €
bez DPH **505,83 €**

3 roky záruky / **BL MOTOR** bezuhlíkový / **1/2** rýchlosti

PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA ASP 610-2B

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Nabíjací čas	80 min
Max. uťahovací moment	130 Nm
Počet otáčok - 1. rýchlosť	0-550 /min
Počet otáčok - 2. rýchlosť	0-2 000 /min
Počet príklepov - 1. rýchlosť	0-8 250 /min
Počet príklepov - 2. rýchlosť	0-30 000 /min
Rozsah skľučovadla	1,5-13 mm
Závit na vretene	1/2"-20 UNF
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	2,6 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASP 600-2B (65 405 313), rýchlopínacie skľučovadlo (65 405 339), opasková spona (65 405 342), prídavné držadlo s hĺbkovým dorazom (65 405 343), krytka kontaktov (65 405 478), opasková spona (65 405 342), akumulátor 3,0 Ah 60 V AP 610 (65 405 336), nabíjačka 60 V AN 600 (65 405 338), viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 379

AKCIOVÁ PONUKA TOOL MIX



60V

DARČEK k stroju



567,00 €
bez DPH **472,50 €**

3

roky záruky

BL
MOTOR

bezuhlíkový



3 režimy výkonu



60V

DARČEK k stroju



648,00 €
bez DPH **540,00 €**

3

roky záruky

BL
MOTOR

bezuhlíkový



3 režimy výkonu

◀ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ▶ ASR 610-3SB

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Nabíjací čas	80 min
Max. uťahovací moment – 1./2./3. režim	150/250/540 Nm
Max. povoľovací moment	750 Nm
Počet otáčok – 1. režim AM	0-1 500 /min
Počet otáčok – 2. režim AM	0-2 000 /min
Počet otáčok – 3. režim	0-2 500 /min
Počet úderov	0-3 000 /min
Upínanie na vretene	1/2" štvorhran, čap
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	2,15 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASR 600-3SB (65 405 318), adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), akumulátor 3,0 Ah 60 V AP 610 (65 405 336), nabíjačka 60 V AN 600 (65 405 338), viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 380

◀ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ▶ ASR 610-3MTB

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Nabíjací čas	80 min
Max. uťahovací moment – 1./2./3.režim	250/500/1 000 Nm
Max. povoľovací moment	1 500 Nm
Počet otáčok – 1. režim AM	0-1 100 /min
Počet otáčok – 2. režim AM	0-1 500 /min
Počet otáčok – 3. režim	0-1 600 /min
Počet úderov	0-2 400 /min
Upínanie na vretene	1/2" štvorhran, krúžok
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	3,5 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASR 600-3MTB, prechodový adaptér AD S12/S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), krytka kontaktov (65 405 478), akumulátor 3,0 Ah 60 V AP 610 (65 405 336), nabíjačka 60 V AN 600 (65 405 338), viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 381



60V

DARČEK k stroju



729,00 €
bez DPH **607,50 €**

3

roky záruky

BL
MOTOR

bezuhlíkový



3 režimy výkonu

◀ **RÁZOVÝ UŤAHOVÁK** ▶ **ASR 610-3HTB**

Napätie/kapacita akumulátora	60 V/3,0 Ah
Nabíjací čas	80 min
Max. ťahovací moment – 1./2./3. režim	600/1 000/1 690 Nm
Max. povolovací moment	2 050 Nm
Počet otáčok – 1. režim AM	0-900 /min
Počet otáčok – 2. režim AM	0-1 200 /min
Počet otáčok – 3. režim	0-1 600 /min
Počet úderov	0-2 400 /min
Upínanie na vretene	3/4" štvorhran, krúžok
Hmotnosť vr. akumulátora (AP 610)	3,85 kg

SÚČASŤ DODÁVKY

Základný stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), adaptér AD S34/ S12 (65 405 340), opasková spona (65 405 342), akumulátor 3,0 Ah 60 V AP 610 (65 405 336), nabíjačka 60 V AN 600 (65 405 338), viacúčelová prepravná taška T-BAG (65 406 319)

Obj. číslo: 65 406 382

K ZAKÚPENÉMU STROJU DARČEK na str. 17

DARČEK

K VYBRANÉMU STROJU ZO STR. 14-17

◀ **AKUMULÁTOR 3,0 Ah** ▶

AP 610 (60 V/3,0 Ah = 18 V/10,0 Ah)



V hodnote

242,00 €

Obj. číslo: 65 405 336

STROJE ZO STR. 14-17 **SÚ DODÁVANÉ V T-BAG** **BALENÍ (viacúčelová prenosná taška na náradie)**



- Objem: 45 l
- Nosnosť: 20 kg
- Základný materiál: polyester 600 D
- Vonkajšie rozmery: 500 x 250 x 360 mm

Obj. číslo: 65 406 319

narex 17

SÚHRN AKCIOVEJ PONUKY TOOL MIX JESEŇ

TYP	BALENIE	OBJEDNACIE ČÍSLO	CENA BEZ DPH (€)	CENA S DPH (€)
ASV 122-SET	BMC	65 405 519	128,33	154,00
ASP 202-2	BMC	65 405 295	176,66	212,00
ASP 202-2B	BMC	65 405 304	241,66	290,00
ASR 203-SB	BMC	65 405 309	285,83	343,00
EKV 21	BMC	65 404 580	110,00	132,00
EKK 31-QS	BMC	65 404 582	182,50	219,00
ESR 500	T-Loc	65 404 193	255,83	307,00
VYS 21-01	Kartón	65 403 607	174,16	209,00
EBU 125-10	Kartón	65 404 596	88,33	106,00
EBU 150-16	Kartón	65 405 523	121,66	146,00
EBU 230-26 HD	Kartón	65 405 900	155,00	186,00
EBD 30-8 E	Kartón	763 325	248,33	298,00
EPO 150	Kartón	65 406 029	101,66	122,00
EPO 210	Kartón	65 406 031	135,00	162,00
EPK 18	Kartón	65 406 042	118,33	142,00
EPL 12-7 BE	Kartón	65 404 742	230,00	276,00
EPR 350-24	Kartón	65 406 050	125,00	150,00
EPR 400-24	Kartón	65 406 052	131,66	158,00

DARČEK K STROJU
podľa vlastného výberu **str. 11**

ESR 800	T-Loc	65 404 195	364,16	437,00
VYS 33-71 L	Kartón	65 404 591	481,66	578,00

DARČEK K STROJU
na **str. 13**

ABU 125-610 B	T-Bag	65 406 376	472,50	567,00
ABU 150-610 3B	T-Bag	65 406 377	573,33	688,00
ABU 230-610 3B	T-Bag	65 406 378	607,50	729,00
ASP 610-2B	T-Bag	65 406 379	505,83	607,00
ASR 610-3SB	T-Bag	65 406 380	472,50	567,00
ASR 610-3MTB	T-Bag	65 406 381	540,00	648,00
ASR 610-3HTB	T-Bag	65 406 382	607,50	729,00

DARČEK K STROJU
na **str. 17**

Dodávateľ:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrálny servis a podniková predajňa
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

narex
www.narex.sk

Ponuka platí od 1. 9. 2023
Uvedené ceny bez DPH sú odporúčané, ceny s DPH 20 % sú orientačné.
Zmeny technických údajov si vyhradujeme. Ručenie za chyby je vylúčené.

Nájdete nás:

